



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2024/11/06

n. **860244501/OI**

Validità fino al: 2029/11/05

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 1 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2022 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	II : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"FLOUR ESD o" cod. AFAF205	
Descrizione:	<p><u>modello</u>: A (calzatura bassa); <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: forma 7466 NIC con battistrada in PU compatto color bianco marcata "270 MP antistatic oil resistant" (CH00117); <u>intersuola</u>: PU espanso color bianco (CH00117); <u>tomaia</u>: microfibra spalmata color bianco dichiarata idro 1,8 mm (SI00231); <u>linguetta</u>: nello stesso materiale della tomaia; <u>fodera anteriore</u>: maglina a rete tridimensionale grigia accoppiata a tela nera (SI00743); <u>fodera posteriore</u>: maglina forata color bianco accoppiata a espanso grigio e maglino di sostegno (SI00226); <u>fodera linguetta</u>: tessuto spalmato bianco (SI00060); <u>lisciatoio</u>: microfibra scamosciata bianca (SI00843); <u>sottopiede</u>: TNT color antracite dichiarato conduttivo (SP00002); <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato colore grigio con inserto bianco nel tacco, accoppiato a maglina color verde con stampa "WOW2" a contatto con l'utente, con cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore, art. "WOW 2" (TL00162); <u>puntale</u>: in materiale polimerico, art. "PS240" di HAWAI (PU00042).</p>	
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2021 EN ISO 20345:2022	Personal protective equipment – Test methods for footwear Personal protective equipment – Safety footwear
Uso previsto:	industria leggera, lavori interni, laboratorio.	
Gamma di misure:	dal 35 al 48	
Fascicolo tecnico:	DC-19257/E	
Rapporto di Prova:	RCT n°4338086	





Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2024/11/06

n. **860244501/OI**

Validità fino al: 2029/11/05

Funzioni/Livelli prestazionali:

Requisiti base delle calzature di sicurezza (SB) (secondo Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2022): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

Resistenza allo scivolamento = su piano in ceramica con NaLS.

Requisiti supplementari (Tab. 16 e 20 della EN ISO 20345:2022):

S2 = zona del tallone chiusa, assorbimento di energia nella zona del tallone, proprietà antistatiche, penetrazione e assorbimento di acqua; **FO** = resistenza agli oli idrocarburi; **SR** = resistenza allo scivolamento su piano in ceramica con glicerina.

Nota: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marchatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marchate sono riportate di seguito:

- **Marchatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...", n. lotto.



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

